

CNC-Karusselldrehmaschinen

1. Jungenthal JU 5 - 8D - 8D, Sinumerik 840 C

Kraftspannfutter	1250 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	250 mm
2 Vertikalschieber	
Planscheibendrehzahl max.	355 U/min
Hauptantrieb	55 KW

2. Jungenthal JU 10F, Sinumerik 810 T

Planscheibe	1000 mm oder	1250 mm
Umlauf-Ø		1400 mm
Werkstückhöhe		1000 mm
Schieber mit Revolverkopf		4-fach
Planscheibendrehzahl max.		355 U/min
Hauptantrieb		37 KW

3. Jungenthal JU 10F, Sinumerik 840 Dsl

3-/oder 6-Backenfutter oder 4-Backen Normal	1000 mm
Umlauf-Ø	1400 mm
Werkstückhöhe	500 mm
Schieber mit Revolverkopf	4-fach
Planscheibendrehzahl max.	400 U/min
Hauptantrieb	63 KW

4. Jungenthal JU 10, JU 12, JU 14 Sinumerik 840 Dsl

Planscheibe	1000 mm, 1250 mm oder	1400 mm
alternativ 6-Backenausgleichsfutter		1400 mm
Umlauf-Ø		1600 mm
Werkstückhöhe		1500 mm
Schieber mit Revolverkopf		4 oder 5-fach
Planscheibendrehzahl max.	355, 315, oder	250 U/min
Hauptantrieb		55 KW

5. Jungenthal JU 14, Sinumerik 820 T, (verkauft)

Planscheibe	1400 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	1500 mm
Stößel, Werkzeugwechsler	12-fach
Planscheibendrehzahl max.	250 U/min
Hauptantrieb	55 KW

6. Jungenthal JU 14, Sinumerik 840 Dsl, Seitensupport

Kraftspannfutter (Planscheibe möglich)	1400 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	1500 mm
Schieber mit Revolverkopf	4-fach
Planscheibendrehzahl max.	315 U/min
Hauptantrieb	55 KW

7. Froriep KE 14 Sinumerik 840 Dsl

Planscheibe	1400 mm
Umlauf-Ø	1600 mm
Werkstückhöhe	1400 mm
Stößel mit Hand-Wechselsystem	
Planscheibendrehzahl max.	220 U/min
Hauptantrieb mit ZF-Getriebe	52 KW

8. Jungenthal JU 16S, Sinumerik 840 Dsl

Planscheibe	1600 mm
Umlauf-Ø	2000 mm
Werkstückhöhe	2000 mm
Stößel und Werkzeugwechsler	12-fach
Planscheibendrehzahl max.	250 U/min
Hauptantrieb	77 KW

9. Jungenthal JU 6 - 3DDFS 14 ggf. Fräsen u. Schleifen, Seitensupport

Planscheibe	1600 mm
Umlauf-Ø	2000 mm
Werkstückhöhe	1700 mm
2 Stößel stabilste Ausführung	Ø 320 mm
Planscheibendrehzahl max.	280 U/min
Hauptantrieb	55 KW

10. ~~Jungenthal JU 25, Sinumerik 880 bzw. 840 Dsl,~~ verkauft

Planscheibe	2500 mm
Umlauf-Ø	2700 mm
Werkstückhöhe	2000 mm
Stößel und Werkzeugwechsler	12-fach
Planscheibendrehzahl max.	160 U/min
Hauptantrieb	92 KW

Konventionelle Karusselldrehmaschinen

11. Jungenthal DK 1400

Planscheibe	1000/1100 mm
Umlauf-Ø	1400 mm
Werkstückhöhe	1200 mm
Schieber mit Revolverkopf	4-fach
Planscheibendrehzahl max.	315 U/min
Hauptantrieb	37 KW

12. ~~Breuer PK 8,~~ verkauft

Planscheibe	1000 mm
Umlauf-Ø	1100 U/min
Werkstückhöhe	800 mm
Schieber mit Revolverkopf	5-fach
Planscheibendrehzahl	355 U/min
Hauptantrieb	30 KW